

スタンダードな90mm巾のフローリングを  
リーズナブルな価格で仕上げました。

## ウッドペッカー90

2mm厚単板 / 90mm巾

F★★★★



WS-621N(ナラ/ナチュラル)



WS-624N(カバ/ナチュラル)



WS-612N(ナラ/ブラウン)



WS-626N(ブナ/ナチュラル)



WS-613N(ナラ/ダークブラウン)

●商品写真は印刷物のため実際の色調とは異なる場合があります。ご採用前に現物カットサンプルをご用命の上、ご確認頂きますようお願い申し上げます。

樹種：ナラ・カバ・ブナ

サイズ：12×90×909 mm

梱包・入数：3.27 m<sup>2</sup> (40枚)材料設計価格 10,800円/m<sup>2</sup> (税別)

※「天然木の特性」「製品の仕様及び取り扱いについて」はP.5をご必読の上、ご理解ください。

※常備色の他に特注色も、別途価格にてご用意いたします。

※納期についてはお問い合わせください。

## ●断面図



●本品の施工要領は P.170

●「ウッドペッカー」は弊社の商標登録済商品です。

歩行や転倒時の衝撃を緩和する性能を備えた、  
福祉、文教施設にお勧めの天然木床材。

## ウッドペッカー90 衝撃吸収タイプ

2mm厚単板 / 90mm巾

F★★★★



WS-8611(ナラ 源平/ナチュラル)



WS-8624(カバ 源平/ナチュラル)




転倒時の床の安全性は、  
JIS規格「床の硬さ試験」  
が目安となり、体育館の  
指標 100G 以下を満たす  
安全性を考慮した床材で  
す。

コンクリート  
一般施設向け  
フローリング  
ウッドペッカー90  
衝撃吸収タイプ

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150(G)

※表記試験結果の数値は測定値であり、製品の性能を保証するものではありません。

## ●断面図



●本品の施工要領は P.170

●「ウッドペッカー」は弊社の商標登録済商品です。

●商品写真は印刷物のため実際の色調とは異なる場合があります。ご採用前に現物カットサンプルをご用命の上、ご確認頂きますようお願い申し上げます。

# ウッドペッカーオフィス

総厚4mm / 150mm巾

スリムウッドシリーズ

SLIM WOOD 総厚8mm以下

カーペットから天然木フロアへ。  
温かみ溢れる癒しの空間を創出します。

告示対象外商品

樹種：スタンダード / 白カバ・チーク・ウォールナット・  
アメリカンチェリー  
アンティーク / クルミ (節あり)・ナラ (節あり)  
ラスティック / ナラ (節あり・特殊加工)

サイズ：4×150×1,000mm

梱包・入数：2.7㎡ (18枚)

材料設計価格

スタンダード 14,800円/㎡ (税別)

アンティーク 15,400円/㎡ (税別)

ラスティック 16,400円/㎡ (税別)

※「天然木の特性」「製品の仕様及び取り扱いについて」はP.5をご必読の上、ご理解ください。

※常備色の他に特注色も、別途価格にてご用意いたします。

※納期についてはお問い合わせください。



※アメリカンチェリーには特有のガムポケットが入ります。




アンティーク、ラスティックは自然の風合いを醸し出すために自然の節・入皮・割れ等やバテ処理を施してあります。



## ご注意

材料選定の際には、178ページ  
施工要領の下地条件、施工方法を必ずご確認ください。

### ●断面図



## ウッドペッカーオフィス 施工上のお願い

◎専用接着剤をご使用ください。

KSMボンド(アクリル樹脂系エマルジョン形)  
3kg缶・定価10,000円/缶(税別)

※18kg缶も別途ご用意しております。

本品の施工要領は P.178

## ■スタンダード



OAB-1501 (白カバ)



OAB-1503 (ウォールナット)



OAB-1502 (チーク)



OAB-1504 (アメリカンチェリー)

## ■アンティーク



OAB-1505 (クルミ 節あり)



OAB-1506 (ナラ 節あり)



OAB-1509 (ナラ 節あり / 着色)

## ■ラスティック



OAB-1507 (ナラ 節あり / 特殊加工)



OAフロアに直接貼ることができます。

専用接着剤を使用することで、OAフロア上に施工することができます。



シミが付かない。

飲み物や食べ物などをこぼしても、染み込むことがないのであわてずにモップ等で拭き取ってください。



拭き取り簡単。

汚れた土足痕も拭き取り簡単。また、表面には減摩剤入特殊セラミック塗装を施し耐久性にも優れています。



カッターで切断できます。

カッターで切断が可能のためオガクズ等のゴミも出ません。緻密な寸法合わせも楽にできます。また、コンセントとの取り合いもうまく収まります。

# ワイルド無垢ナラ

無垢 / 150mm巾

ナラのたくましい野性味を余すことなく表現した迫力ある無垢フローリングです。

告示対象外商品

樹種：ナラ（節あり）

サイズ：15×150× 乱尺mm

梱包・入数：1.64 m<sup>2</sup>

材料設計価格

無塗装 22,900円/m<sup>2</sup> (税別)

レギュラー 25,400円/m<sup>2</sup> (税別)

特注色 26,400円/m<sup>2</sup> (税別)


※「天然木の特性」「製品の仕様及び取り扱いについて」はP.5をご必読の上、ご理解ください。

※バーナー加工の無塗装品はありません。

※納期についてはお問い合わせください。



本品は自然の節・入皮・白太・割れやパテ処理等が入ります。また生産工程上において付いたキズやカケ等が入ります。



## ■ブラッシング加工 / フラット加工 (ウレタン仕上げ)



WNB-811 (ナラ節あり) ブラッシング / WNF-811 (ナラ節あり) フラット



WNB-822 (ナラ節あり) ブラッシング / WNF-822 (ナラ節あり) フラット



WNB-833 (ナラ節あり) ブラッシング / WNF-833 (ナラ節あり) フラット



WNB-844 (ナラ節あり) ブラッシング / WNF-844 (ナラ節あり) フラット



WNB-855 (ナラ節あり) ブラッシング / WNF-855 (ナラ節あり) フラット

## ■バーナー加工 (ウレタン仕上げ)



WNY-151 (ナラ節あり)



WNY-153 (ナラ節あり)



WNY-154 (ナラ節あり)



木目を際立たせるブラッシング加工を施した  
ナラ材の野趣あふれる質感が魅力です。

# ワイルド

2mm厚単板 / 150mm巾

F★★★★




OW-6001(ナラ 節あり)



OW-6010(ナラ 節あり)



OW-6004(ナラ 節あり)



OW-6016(ナラ 節あり)



OW-6005(ナラ 節あり)



OW-6019(ナラ 節あり)

樹種：ナラ（節あり）

サイズ：12×150×900 mm

梱包・入数：3.24 m<sup>2</sup> (24枚)

材料設計価格 15,200円/㎡ (税別)

※「天然木の特性」「製品の仕様及び取り扱い  
について」はP.5をご必読の上、ご理解くだ  
さい。

※常備色の他に特注色も、別途価格にてご用  
意いたします。


※納期についてはお問い合わせください。



OW-6001



本品は自然の節・  
入皮・白太・割れ  
やバテ処理等が  
入ります。



本品の施工要領は P.170

懐かしさを感じるような  
風情のある空間が広がります。

# ワイルドスタンダード

0.5mm単板 / 145mm巾

F★★★★



WST-1(ナラ 節あり/クリアー)



WST-2(ナラ 節あり/ホワイト)



WST-3(ナラ 節あり/ミディアムブラウン)



WST-4(ナラ 節あり/ダークブラウン)



WST-6(ナラ 節あり/レトロブラウン)

樹種：ナラ（節あり）

サイズ：12×145×1,818 mm

梱包・入数：3.16 m<sup>2</sup>（12枚）

材料設計価格

WST-1・2・3・4 16,100円/m<sup>2</sup>（税別）WST-6 17,600円/m<sup>2</sup>（税別）

※「天然木の特性」「製品の仕様及び取り扱いについて」はP.5をご必読の上、ご理解ください。

※常備色の他に特注色も、別途価格にてご用意いたします。

※納期についてはお問い合わせください。

## 施工例 / WST-1



本製品は古木の風合いを醸し出すために自然の節・入皮・割れ等やパテ処理及び生産工程上において付いたキズ等を活かした商品となっております。また表面にはブラッシング加工を施してあります。

### ●断面図



本品の玄関部材は **P.156**

本品の施工要領は **P.171**

高い遮音性能を備えた防音床に  
一味違うブラッシング加工を施しました。

# ワイルド45

防音床:0.5mm単板 / 145mm巾

F★★★★



LW-1(ナラ 節あり/クリアー)



LW-2(ナラ 節あり/ホワイト)



LW-4(ナラ 節あり/ブラウン)



LW-5(ナラ 節あり/レトロブラウン)



LW-6(ナラ 節あり/グレー)



LW-7(ナラ 節あり/ブラック)


## ■推定L等級(空間性能)

実験室での測定結果を元に、限定条件の建物を想定して、その製品が実際に使用された状態を推定したものです。

## ■ΔL 等級(製品性能)

実験室で、一定条件の下で製品単体の床衝撃音低減性能を測定したものです。

当該商品はコンクリートスラブ厚150mmにおける標準的な施工が行われた梁区画面積約10~15㎡の現場性能推定値であり、実際の現場における性能は建物の構造やスラブの種類、梁区画面積や部屋の平面プラン、吸音率などで異なります。現場での性能保証するものではありません。



LW-5

●商品写真は印刷物のため実際の色調とは異なる場合があります。ご採用前に現物カットサンプルをご用命の上、ご確認頂きますようお願い申し上げます。

樹種：ナラ(節あり)
サイズ：14.5×145×900 mm
梱包・入数：3.13㎡(24枚)
遮音等級：L-45 / ΔLL(I)-4
材料設計価格
LW-1 18,500円/㎡(税別)
LW-2・4・5・6・7 20,000円/㎡(税別)

※「天然木の特性」「製品の仕様及び取り扱いについて」はP.5をご必読の上、ご理解ください。

※常備色の他に特注色も、別途価格にてご用意いたします。

※納期についてはお問い合わせください。

## 防音タイプ



本製品は古木の風合いを醸し出すために自然の節・入皮・割れ等やパテ処理及び生産工程上において付いたキズ等を活かした商品となっております。また表面にはブラッシング加工を施してあります。

## ●断面図



本品の玄関部材は P.156

本品の施工要領は P.176


●「ワイルド」は弊社の商標登録済商品です。

プレミアムグレイスのクオリティをそのままに、  
更に高級感を漂わせるヘリンボーンです。

# プレミアムヘリンボーン

スライス2mm厚単板／75mm巾


F★★★★



PSH-100(ウォールナット)

PSH-200(オーク)

PSH-300(チーク)



PSH-400(ハードメープル)

PSH-500(アメリカンチェリー)

樹種：ウォールナット・オーク・  
チーク・ハードメープル・  
アメリカンチェリー

サイズ：12×75×450 mm

梱包・入数：1.62 m<sup>2</sup> (48枚装)

材料設計価格 19,500円/m<sup>2</sup> (税別)


※「天然木の特徴」「製品の仕様及び取り扱い  
について」はP.5をご必読の上、ご理解くだ  
さい。

※納期についてはお問い合わせください。


床暖房対応品



※アメリカンチェリーには  
特有のガムポケットが入  
ります。



## ●断面図



本品の施工要領は P.175


本品の貼り方は P.182

銘木スライス単板の美しい木目が  
インテリアに高級感を生み出します。

# ピュアナチュラル

0.4mm単板 / 144mm巾

F★★★★



PN-001 (ウォールナット)



PN-002 (オーク)



PN-003 (チェーク)



PN-004 (ハードメープル)



PN-005 (ホワイトアッシュ)



PN-010 (サペリ)



PN-011 (アメリカンチェリー)【受注生産品】

樹種：ウォールナット・オーク・  
チェーク・ハードメープル・  
ホワイトアッシュ・サペリ・  
アメリカンチェリー

サイズ：12×144×1,818 mm

梱包・入数：3.14 m<sup>2</sup> (12枚)


材料設計価格 13,300円/㎡ (税別)

※「天然木の特性」「製品の仕様及び取り扱い  
について」はP.5をご必読の上、ご理解くだ  
さい。

※納期についてはお問い合わせください。

床暖房対応品

施工例 / PN-002



※アメリカンチェリーには  
特有のガムポケットが入  
ります。

## ●断面図



本品の玄関部材は P.156

本品の施工要領は P.174

# パスポートフローアー

無垢／90・150mm巾

ナチュラルな天然木の恵みを謳歌する  
無垢フローリングのスタンダードです。



JPH-19U(本カリン／ユニタイプ／15×90×1,820mm)  
梱包・入数:1.64㎡(10枚)／材料設計価格:55,000円/ケース(税別)



JPJ-19U(ジャワチーク／ユニタイプ／15×90×1,820mm)  
梱包・入数:1.64㎡(10枚)／材料設計価格:30,000円/ケース(税別)



〈ナチュラル〉  
JPN-19U(ナラ／ユニタイプ／15×90×1,820mm)  
梱包・入数:1.64㎡(10枚)／材料設計価格:30,000円/ケース(税別)



〈ミディアム〉 ※受注生産品  
JPN-59U(ナラ／ユニタイプ／15×90×1,820mm)  
梱包・入数:1.64㎡(10枚)／材料設計価格:33,000円/ケース(税別)



〈ダーク〉 ※受注生産品  
JPN-69U(ナラ／ユニタイプ／15×90×1,820mm)  
梱包・入数:1.64㎡(10枚)／材料設計価格:33,000円/ケース(税別)



〈アンティーク〉 ※節、割れ、キズ、ヘコミ等が入ります。  
JPK-19U(ケヤキ／ユニタイプ／15×90×1,820mm)  
梱包・入数:1.64㎡(10枚)／材料設計価格:28,000円/ケース(税別)



JPS-19U(サクラ／ユニタイプ／15×90×1,820mm)  
梱包・入数:1.64㎡(10枚)／材料設計価格:23,000円/ケース(税別)



JPC-19U(西南桜／ユニタイプ／15×90×1,820mm)  
梱包・入数:1.64㎡(10枚)／材料設計価格:23,000円/ケース(税別)



〈オスモ仕上げ〉  
JPN-49U(ナラ／ユニタイプ／15×90×1,820mm)  
梱包・入数:1.64㎡(10枚)／材料設計価格:33,000円/ケース(税別)



〈オスモ仕上げ〉  
JPS-49U(サクラ／ユニタイプ／15×90×1,820mm)  
梱包・入数:1.64㎡(10枚)／材料設計価格:30,000円/ケース(税別)

【オスモ塗装】  
メンテナンスにつきましては弊社まで直接お問い合わせください。

本品の玄関部材は P.156

本品の施工要領は P.171



〈ナチュラル〉  
JPG-13P(ゴムノキ/FJL3P/15×150×1,820mm)  
梱包・入数:1.64㎡(6枚) / 材料設計価格: 19,000円/ケース(税別)



〈ハニー〉  
JPG-23P(ゴムノキ/FJL3P/15×150×1,820mm)  
梱包・入数:1.64㎡(6枚) / 材料設計価格: 19,000円/ケース(税別)



〈ナチュラル〉  
JPT-14P(バンブー/ヨコ型/積層材/15×150×1,820mm)  
梱包・入数:1.64㎡(6枚) / 材料設計価格: 30,000円/ケース(税別)



〈メディアム〉  
JPT-34P(バンブー/ヨコ型/積層材/15×150×1,820mm)  
梱包・入数:1.64㎡(6枚) / 材料設計価格: 30,000円/ケース(税別)



JPZ-19U(ブラックウォールナット/ユニタイプ/15×90×1,820mm)  
梱包・入数:1.64㎡(10枚) / 材料設計価格: 41,000円/ケース(税別)



JPP-19U(メイプル(カエデ)/ユニタイプ/15×90×1,820mm)  
梱包・入数:1.64㎡(10枚) / 材料設計価格: 30,000円/ケース(税別)



JPA-19U(アッシュ(タモ)/ユニタイプ/15×90×1,820mm)  
梱包・入数:1.64㎡(10枚) / 材料設計価格: 28,000円/ケース(税別)



JPV-19U(ピンカド/ユニタイプ/15×90×1,820mm)  
梱包・入数:1.64㎡(10枚) / 材料設計価格: 35,000円/ケース(税別)



〈ヴィンテージ〉 ※節、割れ、キズ、ヘコミ等が入ります。  
JPG-39U(ヘビア(ゴム)/ユニタイプ/15×90×1,820mm)  
梱包・入数:1.64㎡(10枚) / 材料設計価格: 21,000円/ケース(税別)



〈ゴールデンチーク〉 ※節、割れ、キズ、ヘコミ等が入ります。  
JPG-49U(ヘビア(ゴム)/ユニタイプ/15×90×1,820mm)  
梱包・入数:1.64㎡(10枚) / 材料設計価格: 21,000円/ケース(税別)

●商品写真は印刷物のため実際の色調とは異なる場合があります。ご採用前に現物カットサンプルをご用命の上、ご確認頂きますようお願い申し上げます。

## 形状について

### ■FJL

F★★★★



長さ方向にも、巾方向にも継ぎ目があるタイプ。



### ■ユニタイプ

告示対象外商品




巾方向には継ぎ目はなく、長さ方向にだけ継ぎ目のあるタイプ。



### ■積層材

告示対象外商品

竹をヨコに並べて積層成型したタイプ。



※「天然木の特性」「製品の仕様及び取り扱いについて」はP.5をご必読の上、ご理解ください。

※納期についてはお問い合わせください。

本品の玄関部材は **P.156**

本品の施工要領は **P.171**

●「バスポートフローアー」は弊社の商標登録済商品です。

銘木の魅力を豊かに表現して  
総厚2.8mmに仕上げた天然木突板タイルです。

# シンシア

総厚2.8mm / 100mm巾

告示対象外商品



AM-100(白カバ)



AM-700(ナラ)



AM-2200(白カバ/着色)



AM-900(メイプル)



AM-300(マホガニー)



AM-1000(ブビンガ)



AM-500(チーク)



AM-3000(レッドオーク 柎目)



AM-600(ウォールナット)

樹種：白カバ・マホガニー・チーク・  
ウォールナット・ナラ・メイプル・  
ブビンガ・レッドオーク(柎目)

サイズ：2.8×100×1,000 mm

梱包・入数：3.00 m<sup>2</sup> (30枚)


材料設計価格 10,500円/m<sup>2</sup> (税別)

※「天然木の特性」「製品の仕様及び取り扱い  
について」はP.5をご必読の上、ご理解くだ  
さい。

※常備色の他に特注色も、別途価格にてご用  
意いたします。

※納期についてはお問い合わせください。

## ●断面図



## シンシア 施工上のお願い

◎専用接着剤をご使用ください。

AMボンド(1液ウレタンタイプ) 16kg缶

定価27,000円/缶(税別)

火気厳禁・第2類引火性固体・危険等級Ⅲ

※上記接着剤をご使用になれない場合は  
弊社までお問合せ下さい。

本品の施工要領は P.177

## シンシア

個性的な空間を創りだす  
着色塗装とスクエアタイプのシンシアです。

総厚2.8mm / 100mm巾・500mm角

## ■ボーダータイプ 告示対象外商品

樹種：ナラ・レッドオーク(柀目)

サイズ：2.8×100×1,000 mm

梱包・入数：3.00 m<sup>2</sup> (30 枚)


材料設計価格 11,500円/m<sup>2</sup>(税別)

※「天然木の特性」「製品の仕様及び取り扱いについて」はP.5をご必読の上、ご理解ください。

※常備色の他に特注色も、別途価格にてご用意いたします。

※納期についてはお問い合わせください。

## ●断面図



## ■ボーダータイプ (着色塗装)



AM-701(ナラ)



AM-3001(レッドオーク 柀目)



AM-702(ナラ)



AM-3002(レッドオーク 柀目)

## ■スクエアタイプ 告示対象外商品

樹種：白カバ・白カバ着色

サイズ：2.8×500×500 mm

梱包・入数：3.00 m<sup>2</sup> (12 枚)


材料設計価格 11,500円/m<sup>2</sup>(税別)

※「天然木の特性」「製品の仕様及び取り扱いについて」はP.5をご必読の上、ご理解ください。


※常備色の他に特注色も、別途価格にてご用意いたします。

※納期についてはお問い合わせください。

## ●断面図



## ■スクエアタイプ



AM-150(白カバ)



AM-2250(白カバ/着色)

シンシア  
施工上のお願い

◎専用接着剤をご使用ください。

AMボンド(1液ウレタンタイプ)16kg缶

定価27,000円/缶(税別)

火気厳禁・第2類引火性固体・危険等級Ⅲ

※上記接着剤をご使用になれない場合は弊社までお問い合わせください。

本品の施工要領は P.177

●商品写真は印刷物のため実際の色調とは異なる場合があります。ご購入前に現物カットサンプルをご用命の上、ご確認頂きますようお願い申し上げます。

リズムカルなパターンを創造する  
シンシアのヘリンボーンです。

# シンシアヘリンボーン

総厚2.8mm / 75mm巾

告示対象外商品



AMH-5001 (ナラ節あり)

樹種：ナラ（節あり）・白カバ  
チーク

サイズ：2.8×75×450 mm

梱包・入数：2.63㎡ (78枚)

材料設計価格 13,000円/㎡ (税別)

※「天然木の特性」「製品の仕様及び取り扱いについて」はP.5をご必読の上、ご理解ください。

※常備色の他に特注色も、別途価格にてご用意いたします。

※納期についてはお問い合わせください。



AMH-5002 (白カバ)




AMH-5003 (チーク)



本品は自然の節・入皮・白太・割れやバテ処理等が入ります。

### ●断面図(ヘリンボーン)



※レギュラータイプのシンシアも同様にヘリンボーン加工できます。  
弊社までお問い合わせください。

### シンシア 施工上のお願い

◎専用接着剤をご使用ください。  
AMボンド(1液ウレタンタイプ)16kg缶  
定価27,000円/缶(税別)  
火気厳禁・第2類引火性固体・危険等級Ⅲ

※上記接着剤をご使用になれない場合は  
弊社までお問い合わせください。

本品の施工要領は P.177

本品の貼り方は P.182

その名の通り高級感にあふれた銘木の木肌が  
プレミアムなインテリアを創造します。

# プレミアムグレイス

スライス2mm厚単板 / 120mm巾

F★★★★



PS-100(ウォールナット)



PS-200R(オーク)



PS-300(チーク)



PS-400(ハードメープル)



PS-500(サペリ)



PS-600(ウォールナット 着色塗装)【受注生産品】



PS-700(アメリカンチェリー)【受注生産品】



PSB-201R(オーク ブラッシングタイプ)【受注生産品】

※ブラッシングタイプは環境やご使用方法によっては軽微なクラックが発生するおそれがあります。ご理解の上ご採用ください。



樹種：ウォールナット・オーク・チーク・ハードメープル・サペリ・アメリカンチェリー

サイズ：12×120×909 mm

梱包・入数：3.05 m<sup>2</sup> (28枚)

材料設計価格 19,200円/m<sup>2</sup> (税別)


オークブラッシングタイプ 19,700円/m<sup>2</sup> (税別)

※「天然木の特性」「製品の仕様及び取り扱いについて」はP.5をご必読の上、ご理解ください。

※納期についてはお問い合わせください。

床暖房対応品

施工例 / PS-200R



※アメリカンチェリーには特有のガムポケットが入ります。

●断面図



本品の施工要領は P.174

商業施設、オフィス、文教・公共施設から住宅まで  
高級感にあふれた空間を演出します。

# ワンハーフ

2mm厚単板 / 75mm巾

F★★★★



OH-1(ナラ)



OH-18(ハードメープル)



OH-2(ナラ)



OH-15(サクラ)



OH-9(ナラ)



OH-21(サクラ)



OH-14(ナラ)



OH-22(サクラ)



OH-16(ナラ)



OH-26(ウォールナット)※源平があります。



OH-23(ナラ)



OH-29(ウォールナット着色)



OH-7(ブナ)

樹種：ナラ・ブナ・ハードメープル・  
サクラ・ウォールナット

サイズ：12×75×900 mm

梱包・入数：3.24 m<sup>2</sup> (48枚)


材料設計価格 13,200円/㎡(税別)

※「天然木の特性」「製品の仕様及び取り扱い  
について」はP.5をご必読の上、ご理解くだ  
さい。

※常備色の他に特注色も、別途価格にてご用  
意いたします。

※納期についてはお問い合わせください。

## ●断面図



本品の施工要領は P.170

巾広フローリングのダイナミックな木質感が  
空間に力強い存在感を与えます。

# ワンハーフW

2mm厚単板 / 150mm巾

F★★★★



OHW-701(ナラ)




OHW-718(ハードメープル)



OHW-702(ナラ)



OHW-715(サクラ)



OHW-713(ナラ)



OHW-726(ウォールナット)※源平があります。



OHW-716(ナラ)



OHW-729(ウォールナット着色)



OHW-707(ブナ)

樹種：ナラ・ブナ・ハードメープル・  
サクラ・ウォールナット

サイズ：12×150×900 mm

梱包・入数：3.24 m<sup>2</sup> (24枚)


材料設計価格 15,200円/㎡(税別)

※「天然木の特性」「製品の仕様及び取り扱い  
について」はP.5をご必読の上、ご理解くだ  
さい。

※常備色の他に特注色も、別途価格にてご用  
意いたします。

※納期についてはお問い合わせください。

## ●断面図



本品の施工要領は P.170