

日本住宅パネル工業協同組合

Japan Housing & Components Manufacturers Co-operative

http://www.panekyo.or.jp

| | | | | |
|--------|-----------|---------------------|------------------|------------------|
| ・北海道地区 | 〒060-0809 | 北海道札幌市北区北九条西3-10-1 | TEL 011-727-6511 | FAX 011-727-6533 |
| ・東北地区 | 〒984-0816 | 宮城県仙台市若林区河原町1-5-33 | TEL 022-221-7391 | FAX 022-265-7987 |
| ・関東地区 | 〒113-0021 | 東京都文京区本駒込6-15-7 | TEL 03-3947-7628 | FAX 03-3947-7064 |
| ・中部地区 | 〒460-0008 | 愛知県名古屋市中区栄5-13-21 | TEL 052-262-5703 | FAX 052-262-5733 |
| ・関西地区 | 〒553-0007 | 大阪府大阪市福島区大開2-3-1 | TEL 06-6462-3771 | FAX 06-6462-1565 |
| ・中国地区 | 〒733-0841 | 広島県広島市西区井口明神1-14-43 | TEL 082-270-3700 | FAX 082-270-3833 |
| ・九州地区 | 〒812-0051 | 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭5-8-11 | TEL 092-651-8532 | FAX 092-631-3147 |



●玄関ホール ●廊下 ●リビング ●ダイニングキッチン ●主寝室 ●子供部屋 ●カーテンローゼット ●書斎 ●家事室 ●飾り棚 ●その他

murex

SYSTEM

Variations

- murex cumu
消臭扉
- 和 nagomi
- murex coroll α

Private Room



Entrance



Utility



Private Room



Dining



Walk-in Closet



創る収納

今日から明日へと確実に変わるライフスタイル。収納はそのまま良いのでしょうか。システム収納「ミューレックス」は、素材の安全性・機能性に優れたファンクションアイテムを多数ご用意しております。何を・どこに・どのように収納するのか・・・あなたのセンスで創って下さい。家族構成、生活スタイルの変化等にあわせて、より機能的に、より使い易く変化させることができます。お客様の満足を形にする収納です。


murex

Module Variation


モジュールバリエーション

ミューレックスは、パネルロックダウン方式を採用したシステム化商品で構成されており、スペースニーズに合わせた組み合わせが可能です。デッドスペースとなっていた空間もオーダーメイド感覚で収納に活用できます。また、将来の家族構成、ライフスタイルの変化、システムアップに対応できます。


平面バリエーション




高さバリエーション



標準設計




部分納まり詳細



Materials

使用素材 door

ミューレックスの扉形状は、左右R型のよくある形からJS型手掛けのような特殊な形状の扉まで、幅広い扉形状に対応しております。素材は、メラミン・ダップ・オレフィン・塗装・突板等を選択することが可能です。(注: 形状によっては選択できない素材もあります。)



Materials

使用素材 cabinet



ミューレックスの基礎となるパネル素材は、F☆☆☆☆低圧メラミンボードを使用。シックハウス症候群の原因ともなるホルムアルデヒドなどの有害物質の発生を抑えます。傷つきにくく、光沢感があり、肌触りがなめらかです。

低圧メラミンボード

チップボードの両面に、0.14mmのメラミン含浸シートをプレス圧力150Kg/cm²で30秒間ラミネートしたボード。



Function Items

システム収納のオプションパーツ・インテリア
パーツを揃えています。
ネットショップ (PANEKYOショッピング)
で御購入いただくことができます。



鏡 (下足入)



スライドネクタイ掛け



ハンガーパイプ



ベルトハンガー〔8本用〕



スライドトレイ



スリッパラック



引き出し



引き出し



回転トレイ



鏡



スラックスハンガー



あみかご


murex cumu

布団が収納できるシステム収納


今日から明日へと確実に変わるライフスタイル。
日本人にとって欠かすことの出来ない布団。
和室が減少していく中、その収納場所を探し求めて、
今、新たなシステム収納をご提案致します。



標準設計



棚板を框付の棚にすることにより、たわみを防止し可動棚受MSRを使うことで、押入れのような固定式の中棚ではなく高さを変更できる可動棚となっております。



- ・可動棚1 (前後分割)
強化紙貼りボード (パーティクルボード芯t12他)
(耐荷重40kg/枚)



- ・すのこ棚 (桐)
t55 × W1079 × D750 (耐荷重 40kg/枚)



- ・可動棚受MSR (実用新案登録済)
低圧メラミンボードt18、t8 MD1 (金物)



- ・可動棚2 (ポリ合板フラッシュ)
t30 × W1079 × D244 (耐荷重 20kg/枚)

- ・ハンガーパイプ H37 L1075
(耐荷重 30kg/本 受共)

消臭扉

消臭機能付収納扉

人は、ニオイでストレスを感じる事があります。生活臭や収納（下足箱）内のニオイを消臭分解。光などを必要としない『サイクル消臭』機能が持続する消臭扉です。



消臭塩ビシート：フレッシュコート（FC1）

※取扱い注意

1. ゴム製品に直接接触させると本フィルムが変色・変形・変質等を起こすことがあるのでご注意ください。
2. 汚れがある場合、軽く絞った雑巾又は中性洗剤で拭いてください。
(シンナー・ラッカー等は変色やシートが融解する可能性があるため使用しないでください。)

消臭の成分

臭気的主要成分

| | 人の汗 | 加齢臭 | トイレ臭 | タバコ臭 | 生活臭(生ごみ等) |
|-----------|-----|-----|------|------|-----------|
| アセトアルデヒド | - | - | - | ● | - |
| 酢酸 | ● | ● | ● | ● | - |
| アンモニア | - | - | ● | - | ● |
| メチルメルカプタン | - | - | - | - | ● |
| 硫化水素 | - | - | - | ● | ● |

フレッシュコート（FC1）はこれらの悪臭をキャッチして分解・消臭します。消臭効果は触媒作用によって長期間持続します。※臭気にはフレッシュコートでの消臭効果が期待できない成分も含まれています。※上記データは臭気そのものが消失することを意味するものではありません。

収納（下足箱）の消臭試験結果

試験条件 (W1200×D400×H2000)


| 想定環境 | 下足箱 |
|------------|---------------------|
| 試験臭気 | 酢酸 |
| 実空間を想定した体積 | 約1m ³ |
| 試験面積 | 2.4m ² |
| 初期濃度 | 7.5 ppm |
| 測定時間 | 0、5、10、15、25、30 min |

※消臭率：(初期濃度－測定濃度)/初期濃度×100

↓ 結果

| 測定時間(min) | 消臭率(%) | | | | | |
|---------------|--------|------|------|------|------|------|
| | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| ブランク | 0 | 4.0 | 8.0 | 8.7 | 10.7 | 8.7 |
| フレッシュコート（FC1） | 0 | 80.0 | 77.3 | 73.3 | 73.3 | 78.0 |

下足箱空間での酢酸消臭試験結果




和 NAGOMI

天然木のデザイン扉

天然木の表面に様々なデザイン加工を施しました。基材は、ラジアータパインの集成積層材で表面のなぐり加工により、陰影を作り出しています。

仕様

基材 : ラジアータパイン集成積層材
 サイズ : W146 mm～546 mm 最大H2,410 mm
 厚さ : 18mm
 塗装 : ウレタン塗装
 取手 : J型手掛け




クリアー ライトブラウン ブラウン ダークブラウン

※ご要望に応じてオリジナルデザイン・カラーも可能



いしがき かりまた さざなみ たてわき



つぎのみ あじろ いちまつ みなも